



ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Роскошь, доступная каждому



КОМФОРТНЫЕ
ОКНА



ЛЕТ ОПЫТА

ООО «Комфортные окна» создано на базе предприятия, которое более 20 лет является производителем европейских деревянных оконных и дверных конструкций. ООО «Комфортные окна» – это современное высокотехнологическое предприятие, оснащенное европейским оборудованием, с полным производственным циклом начиная от заготовки древесины.

ЦЕННОСТИ

Новаторство
ответственность
устойчивость

МИССИЯ

Следовать пути
постоянного развития,
создавая вокруг себя
благоприятную экосистему
для будущего поколения



СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Деревянные окна – роскошь, доступная каждому.

Мы производим деревянные евроокна и двери любой сложности, следим за тенденциями дизайна и стиля, строго относимся к контролю качества нашей продукции, чтобы вам, нашим клиентам, было тепло, комфортно и эстетично смотреть из окна Вашего дома.

В 2022 году мы увеличили мощности нашей фабрики, закупили и поставили новейшее итальянское оборудование – автоматическую линию, благодаря которой мы можем браться за самые смелые, сложные и нестандартные заказы, исполняя их в кратчайшие сроки. Сегодня производственные мощности ООО «Комфортные окна» составляют 1500 квадратных метров окна в месяц, а это, для сравнения, комплекты окон для 5-6 подъездного 10-ти этажного жилого дома.

ООО «Комфортные окна» – это производство полного цикла, в наши возможности входит и сушка дерева, и изготовление оконного бруса, его хранение, производство деревянных евроокон любой сложности, их монтаж и обслуживание.

П. Ю. Золотухин
Генеральный директор



МЫ ДЕЛАЕМ ОКНА ИЗ СВОЕГО БРУСА

Технические мощности компании позволяют полностью обеспечивать качественным клееным брусом собственную оконную фабрику. Именно поэтому мы знаем все тонкости производства качественного клееного бруса.





ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ

Комфортные окна производит деревянные окна. Компания предлагает высококачественные деревянные окна и входные двери из дерева любой конфигурации и сложности.



ПРОДУКЦИЯ


Высокое качество изделий от ООО «Комфортные окна» подтверждается сертификатами соответствия и отмечено дипломами международных специализированных выставок.

*Гарантия на продукцию по договору - 3 года.
Срок службы оконных конструкций - 100 лет.*



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Сертифицированная команда устанавливает окна только по ГОСТу.



ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ФИРМ

Европейские технологии и оборудование являются обеспечением надежности и гарантией качества производимой продукции, дает возможность заказать любую нестандартную продукцию.


СУШИМ

древесину,
соблюдая
все технологии



ОПТИМИЗИРУЕМ:

вырезка дефектов,
сортировка
заготовок



СРАЩИВАЕМ

заготовки
и получаем
идеальную
ламель



СТРОГАЕМ и

приводим
в идеальное
состояние




СКЛЕИВАЕМ И ПОЛУЧАЕМ БРУС







01



КОМФОРТНЫЕ ОКНА



02



03



04



05

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ В СЖАТЫЕ СРОКИ

Оборудование WinLine, установленное в 2022 году на ООО «Комфортные окна», позволят нам выполнять больше разноформатных заказов. При этом мы поддерживаем неизменно высокие стандарты качества продукции с соблюдением точных сроков изготовления и возможностью создавать индивидуальные дизайны для самых взыскательных клиентов.



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ ОБРАБОТКУ ДРЕВЕСИНЫ


Обработка без необходимости непосредственного надзора оператора, дополнение автоматическими системами загрузки и выгрузки, решения с возможностью дальнейшего расширения под типологии и объёмы производства, запрашиваемые рынком.




ПРОИЗВОДИМ ОКНА НА СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ



*Winline способен
производить любой тип
профилей, с любым типом
соединения всегда с
гарантией максимальной
производительности и
высокой точностью на
одной линии.*



**В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТЩАТЕЛЬНО
ОТОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ**



Archimede

программное обеспечение, которое позволяет нам:

Проектировать в несколько кликов.

Моделировать процесс обработки для предварительного отображения детали и получения указаний по её проектированию.

Создать виртуальную реализацию обработки детали для предотвращения столкновений и обеспечения оптимальной настройки станка.

Моделировать процесс обработки с расчетом рабочего времени.



ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА





IV80-CLASSIC / IV92-CLASSIC

Окно деревянное

Толщина профиля 80мм / 92 мм

Штапик 20°

Створочный и рамный профиль под углом 20°

Фурнитура Масо

Стеклопакет двухкамерный 40мм / 52 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



IV80-RUSTIK / IV92-RUSTIK

Окно деревянное

Толщина профиля 80мм / 92 мм

Волнистый штапик

Волнистый створочный и рамный профиль (Rustik)

Фурнитура Масо

Дополнительная фрезеровка рамы и створки

Стеклопакет двухкамерный 40мм / 52 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



MOLDING80

Деревянные окна

Толщина профиля 80мм

Багетный штапик с двух сторон

Толщина стеклопакета 44 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



**ОКНО
С РАСПАШНЫМ
ОТКРЫВАНИЕМ
И ДЕКОРАТИВНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ**



WOOD MASK 80/92-CLASSIC

Окно деревянное комбинированное
Возможно изготовление из разных пород древесины
(рама из одной, створка из другой)

Толщина профиля 80мм / 92 мм

Штапик и створочный профиль под углом 10°

Стеклопакет двухкамерный 44/54 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD MASK 80/92-RUSTIK

Окно деревянное комбинированное
Возможно изготовление из разных пород древесины
(рама из одной, створка из другой)

Толщина профиля 80мм / 92 мм

Волнистый штапик и створочный профиль

Стеклопакет двухкамерный 44/54 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD MASK 80/92-SQUARED

Окно деревянное комбинированное
Возможно изготовление из разных пород древесины
(рама из одной, створка из другой)

Толщина профиля 80мм / 92 мм

Стеклопакет двухкамерный 44/54 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕРЕВО- АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА



WOOD ALU80 (92) CLASSIC

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80мм / 92 мм
Створочный профиль под углом 10°
Алюминий Белоруссия, Германия
Фурнитура Масо
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD ALU80 (92) SQUARED

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80мм / 92 мм
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD ALU80 (92) RUSTIK

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80мм / 92 мм
Волнистый створочный профиль
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб



ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА



WOOD ALU RAFFAELO 80 (92) CLASSIC

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80 мм / 92 мм
Штапик и створочный профиль под углом 10°
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD ALU RAFFAELO 80 (92) SQUARED

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80 мм / 92 мм
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб



WOOD ALU RAFFAELO 80 (92) RUSTIK

Окно дерево-алюминиевое
Толщина профиля 80 мм / 92 мм
Волнистый штапик и створочный профиль
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44/54мм



Сосна



Лиственница



Дуб





LUMINUS 80

Окно деревянное
Толщина профиля 80 мм
Фурнитура Масо
Увеличенный стеклопакет,
двухкамерный 44 мм
Оконная система увеличивает
световой просвет стеклопакета



Сосна



Лиственница



Дуб



LUMINUS 92

Окно деревянное
Толщина профиля 92 мм
Увеличенный стеклопакет,
двухкамерный 44 мм
Оконная система увеличивает
световой просвет стеклопакета



Сосна



Лиственница



Дуб





ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА





Вид снаружи



Вид изнутри



ТИП 1А

Окно деревянное, историческое, двухрамное,
с верхней глухой фрамугой

Толщина профиля 54-60 мм

Фурнитура историческая серия (петли карточные,
ручка-скоба/шпигалет или кремона)

Стекло одинарное/стеклопакет однокамерный 18 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



KASTEN FENSTER IV 80

Данные окна повторяют исторический облик
здания снаружи и не продувают внутри помещения.

Окно деревянное

Историческое

Двухрамное

Толщина профиля 80мм

Фурнитура Масо

Стеклопакет двухкамерный 40 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА



Вид снаружи



Вид изнутри



Шамовская больница в Казани



ТИП IБ

Окно деревянное, историческое, двухрамное,
с верхней глухой фрамугой
Толщина профиля 54-60 мм
Фурнитура историческая серия (петли карточные,
ручка-скоба/шпигалет или кремона)
Стекло одинарное/стеклопакет однокамерный 18 мм



Сосна



Лиственница



Дуб



Вид снаружи



Вид изнутри



Покровская церковь, детский дом. Елабуга



ТИП II

Окно деревянное, историческое, двухрамное,
с верхней глухой фрамугой
Толщина профиля 54-60 мм
Фурнитура историческая серия (петли карточные,
ручка-скоба/шпигалет или кремона)
Стекло одинарное/стеклопакет однокамерный 18 мм



Сосна



Лиственница



Дуб

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА



Вид снаружи



Вид изнутри



Театр российской армии в Москве



ТИП III

Окно деревянное, историческое, двухрамное,
с верхней глухой фрамугой

Толщина профиля 54-60 мм

Фурнитура историческая серия (петли карточные,
ручка-скоба/шпигалет или кремона)

Стекло одинарное/стеклопакет однокамерный 18 мм



Сосна





Лиственница



Дуб

ФУРНИТУРА ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ОКОН



КОМФОРТНЫЕ
ОКНА












ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО- АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ





СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ





HS WOOD 78

Деревянная раздвижная дверь
Толщина профиля 78
Фурнитура Масо
Стеклопакет двухкамерный 40 мм



HS WOOD 92

Деревянная раздвижная дверь
Толщина профиля 92мм
Фурнитура Масо
Стеклопакет двухкамерный 52 мм



HS WOOD ALU 78 GUTMANN MIRA

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 78мм
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 44мм



HS WOOD ALU 92 GUTMANN MIRA

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 92мм
Фурнитура Масо
Алюминий Белоруссия, Германия
Стеклопакет двухкамерный 40 мм



ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ



HS WOOD ALU 78 NEODESIGN H70

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 78мм
Стеклопакет двухкамерный 44мм



HS WOOD ALU 92 NEODESIGN H70

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 92мм
Стеклопакет двухкамерный 44мм



HS PATIO LIFE 78

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 78мм
Стеклопакет двухкамерный 42мм



HS PATIO LIFE 92

Раздвижная дерево-алюминиевая дверь
Толщина профиля 92мм
Фурнитура Масо
Стеклопакет двухкамерный 54мм







РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ FS-ПОРТАЛОВ


FS-портал-гармошка. Схема 532




FS-портал-гармошка. Схема 541




FS-портал-гармошка. Схема 550




FS-портал-гармошка. Схема 633 (3+3)




FS-портал-гармошка. Схема 651 (5+1)




FS-портал-гармошка. Схема 660*




FS-портал-гармошка. Схема 743*



FS-портал-гармошка. Схема 761 (6+1)



FS-портал-гармошка. Схема 770*







WOODEN DOOR 80 INTERNAL OPENING TYPE 1

Деревянные двери
Толщина профиля 80мм
Открытие внутреннее
Профиль классический штапик
Створочный профиль 20°
Стеклопакет двухкамерный 40 мм



WOODEN DOOR 80 EXTERNAL OPENING TYPE 1

Деревянная дверь
Толщина профиля 80мм
Открытие внешнее
Профиль классический штапик
Створочный профиль 20°
Стеклопакет двухкамерный 40 мм
Фурнитура - Fuhr



WOODEN DOOR 80 INTERNAL OPENING RUSTIK

Деревянная дверь
Толщина профиля 80мм
Открытие внутреннее
Волнистый штапик и створочный профиль (Rustik)
Стеклопакет двухкамерный 44мм
Фурнитура - Fuhr



ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ



WOODEN DOOR PLANA 80

Деревянная дверь

Толщина профиля 80 мм (92 мм)

Открытие внутреннее

Волнистый штапик и створочный профиль (Rustik)

Стеклопакет двухкамерный 40 мм

Фурнитура - FUHR

Возможны различные варианты порога и штапика



WOODEN DOOR PLANA 80 (92)

*Дерево-алюминиевая дверь с алюминиевым обкладом и компланерным
алюминиевым обкладом*

Толщина профиля 80 мм (92 мм)

Открытие внутреннее

Стеклопакет двухкамерный 44 мм

Алюминий Белоруссия, Германия

Фурнитура - FUHR



КОМФОРТНЫЕ
ОКНА



г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34
корп. 4, офис 336

☎ **+7 (843) 253-01-36**

+7 (960) 055-82-88

✉ **zakaz@f-okon.ru**

г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, 17а, 5 павильон; 2 этаж

☎ **+7 960-033-02-23**

+7 (8552) 20-05-01

✉ **chelny@f-okon.ru**

www.f-okon.ru